



- **Надежная защита от коррозии.**
- **Не требуют ежегодного обслуживания.**
- **Быстрый монтаж.**
- **Обеспечивают обзор территории.**



МОДЕЛЬ LIGHT 3D



Высота ограждения: от 1,6 до 6 м

Диаметр прутка: 4 мм

Размер ячейки: 50x200 мм

Ширина панели: 2500/3000 мм

Сечения столбов: 60x40; 60x60 мм

Стандартные размеры

Высота ограждения, м.	Высота панели, м.	Длина столба, м.	Крепеж (хомут), шт.
1,6	1,5	2	3
1,8	1,7	2,3	3
2,1	2,0	2,6	3/4
2,5	2,4	3	4

МОДЕЛЬ ОРТИМА 3D



Высота ограждения: от 1 до 6 м

Диаметр прутка: 4,8 мм

Размер ячейки: 50x200 мм

Ширина панели: 2500/3000 мм

Сечения столбов: 60x40; 60x60 мм

Стандартные размеры

Высота ограждения, м.	Высота панели, м.	Длина столба, м.	Крепеж (хомут), шт.
1,6	1,5	2,0	3
1,8	1,7	2,3	3
2,1	2,0	2,6	3/4
2,5	2,4	3,0	4

МОДЕЛЬ MEDIUM 3D



Высота ограждения: от 1 до 6 м

Диаметр прутка: 5 мм

Размер ячейки: 50x200 мм

Ширина панели: 2500/3000 мм

Сечения столбов: 60x40; 60x60 мм

Стандартные размеры

Высота ограждения, м.	Высота панели, м.	Длина столба, м.	Крепеж (хомут), шт.
1,6	1,5	2,3	3
2,1	2	2,6	3/4
2,5	2,4	3,0	4
3	1,5 + 1,5	3,5	6

МОДЕЛЬ MEDIUM 2D



Высота ограждения: от 1 до 6 м

Диаметр прутка: горизонтальный 2шт. по 6 мм, вертикальный 5 мм

Размер ячейки: 50x200 мм

Ширина панели: 2500 мм

Сечения столбов: 60x40; 60x60 мм

Стандартные размеры

Высота ограждения, м.	Высота панели, м.	Длина столба, м.	Крепеж (хомут), шт.
1,5	1,4	2,0	3
1,9	1,8	2,5	3/4
2,0	2,0	2,6	3/4
2,5	2,4	3,0	4

МОДЕЛЬ ESTETIC 2D



Высота ограждения: от 0,7 до 1,5 м

Диаметр прутка: горизонтальный 2шт. по 6 мм, вертикальный 5 мм

Размер ячейки: 50x200 мм

Ширина панели: 2150 мм


Сечения столбов: 60x40; 60x60 мм

Стандартные размеры

Высота ограждения, м.	Высота панели, м.	Длина столба, м.	Крепеж (хомут), шт.
0,7	0,6	1,2	2
0,9	0,8	1,5	2
1,0	1,0	1,5	2
1,5	1,4	2,2	3

Покрытие: цинковое + порошково-полимерная краска

Схема нанесения двуслойного покрытия



Стандартные цвета:

- Зеленый: Ral 6005
- Серый: Ral 7040

КАЛИТКИ РАСПАШНЫЕ




Высота калиток: 1,6 / 1,8 / 2,1 м

Ширина калиток: 1 м

Заполнение створок: сетчатая панель

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ



Высота ворот: 1,6 / 1,8 / 2,1 / 2,5 м

Ширина ворот: 3 / 4 / 5 / 6 м

Заполнение створок: сетчатая панель

www.gardies.ru

